
BONDE COMMANDE





PRÉAMPLI INTÉGRÉ: 4 BANDES

209€ ⊤⊤C


CHOISISSEZ VOTRE CONFIG. TYPE







OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



CETTE OPTION NÉCESSITE UN PERÇAGE SUPPLÉMENTAIRE



PERSONNALISEZ VOS PRODUITS

LONGUEUR DES CÂBLES (entre le préampli et les potentiomètres)

10 cm
15 cm

SI VOUS SOUHAITEZ UNE LONGUEUR DIFFÉRENTE POUR CHAQUE POTENTIOMÈTRES, MERCI DE LE PRÉCISER DANS LA SECTION CUSTOM (dernière page).

CONCERNANT VOS FRÉQUENCES HAUT & BAS MEDIUM:



Cela reste modifiable sur la carte éléctronique, après installation.

FRÉQUENCES RECOMMANDÉES PAR VAUDOO-AUDIO:

- **300 Hz « RONDEUR » :** Vient renforcer le bas du spectre, en complément des basses. Très appréciée par les musiciens «verts-jaunes-rouges», mais également par certains rockeurs un peu gras ...
- 800 Hz « FRÉQUENCE À SE PARTAGER »: Un peu noyé dans le mix ? Augmentez juste cette fréquence (au lieu de faire le concours de volume avec les autres musiciens ...) et ça y est, on vous distingue!

Ça n'a pas fonctionné? C'est que quelqu'un d'autre squatte déjà ... alors diminuez-la et vous pourrez remettre un peu de volume dans le reste du spectre (sans inciter les autres au concours ...).

• 2 kHz à 2.5 kHz « CLAQUANT » : Fait ressortir le côté percussif, en complément du «brillant» des aigus. Très apprécié pour le jeu en slap ou au mediator.

CUSTOMISATION POSSIBLE : switch de sélection de fréquence. Précisez la dans la section custom (dernière page).

ALIMENTATION

Connectique POWER BLOCK

VAUDOO AUDIO

Sans soudures

Connectique AUTRE (1 ou 2 piles 9V, ...)

Avec soudures

BOUTONS DE POTENTIOMÈTRES (en option)

Entrez ci-dessous le nombre de potentiomètres souhaité :

NOIRS



Simple 10€ πc



Double 19€ πc

CHROMÉS



Simple 9€ TTC



Double 18€ πc

DORÉS



Simple 14€ πc



COMMENT SOUHAITEZ VOUS RÉGLER?

PAYPAL

VIREMENT BANCAIRE

CHÈQUE



Les informations de paiement vous seront communiquées rapidement.

SECTION CUSTOM:

On fait du custom, si vous avez des demandes particulières, notez les ici :

Switchs , regiage c	ie tonalite en passif, lance-flam	me, sans potentiometre ou potentiometres partic	:ullers,
decapsuleur			
			••••••
JE SUIS :	particulier	professionnel	
NOM:		PRÉNOM:	
E-MAIL:		TÉL:	
ADRESSE:			



Merci de nous transmettre ce bon de commande par mail à l'adresse : **commande@vaudoo-audio.fr**

1480 Avenue d'Arménie, Puits Morandat 13120, Gardanne, France www.vaudoo-audio.fr